

### Solo Sprühgeräte

Baujahr: 1957 - 1961

Solo-Fix 60 Solo-Port 60	Solo-Combi; Solo-Dux Solo-Fix; Solo-Port Solo-Stat		Solo-Mot		Solo-Rex
Baujahr ab 1960 Motor	Baujahr 1957/60 Motoren		Baujahr 1959/60 Motoren		Motor
		früher		früher	
Solo 0,060 Ltr. 1 Zyl. 3 PS	Solo 0,098 Ltr. 1 Zyl. 3,5...4 PS	Jlo LE 50 0,050 Ltr. 1 Zyl. 1,2 PS	Jlo L 60 0,060 Ltr. 1 Zyl. 1,35 PS	Solo 0,250 Ltr. 2 Zyl. 10 PS	Jlo L 150 0,148 Ltr. 1 Zyl. 5,5 PS
				Jlo L 320 0,318 Ltr. 1 Zyl. 10,5 PS	

#### Motorhacke und Kleinfräse

Motoren	
Solo	früher
Solo 0,098 Ltr. 1 Zyl. 3,5...4 PS	Reitter&Scheffenacker AS 75 0,075 Ltr. 1 Zyl. 2,4 PS

#### Rasenmäher

Motoren	
Solo	früher
Solo 0,098 Ltr. 1 Zyl. 3,5 PS	Reitter&Scheffenacker AS 75 0,075 Ltr. 1 Zyl. 2,4 PS

#### Motorsäge

Motor	Motor
Solo 0,125 Ltr. 1 Zyl. 5 PS	Solo 0,125 Ltr. 1 Zyl. 5,5 PS

Firma: Solo Kleinmotoren GMBH

Ort: Maichingen bei Stuttgart

Erzeugnisse und Ersatzteile Products and spare parts	Bestellzeichen Order number	Erzeugnisse und Ersatzteile Products and spare parts	Bestellzeichen Order number
<b>Solo-Fix 60</b> Rücken-Stäubegerät Spray appliance portable by one person		<b>Solo-Combi Solo-Port</b> Sprüh- und Stäubegerät Spray appliance	
<b>Solo-Port 60</b> Rücken-Sprühgerät Spray appliance portable by one person		<b>Solo-Dux</b> Sprüh- und Stäubegerät von 2 Personen tragbar Spray appliance portable by two persons	
<b>Schwung-Magnetzünder</b> Flywheel magneto	MZ/URB 1/116 R 4	<b>Solo-Fix</b> Stäubegerät - Spray appliance	
Kontaktsatz - Contact set	LMKT 2 sort 3	<b>Solo-Stat</b> Stationäres Schlauch-Sprühgerät Stationary spray appliance with hose	
Kondensator - Capacitor	LMKO 1 Z 1 Z	Ausführungen mit Solo-Motor Types with Solo engine	
Zündanker mit Wicklung Ignition armature with winding	MZAN 3 Z 18 Z	<b>Schwung-Magnetzünder</b> Flywheel magneto	UZ 1/14 L
Schmierfilz, vollständig Lubricating felt complete	WDO 21 Z 12 Z	Kontaktsatz - Contact set	LMKT 5 sort 1
Zündkabel - Ignition cable	WEA 220 Z 49 Z	Kondensator - Capacitor	LMKO 1 Z 2 Z
<b>Schwung-Magnetzünder</b> früher - formerly Flywheel magneto	UZ 1/15 R	Zündanker mit Wicklung Ignition armature with winding	ULZ 190/5 Z
Kontaktsatz - Contact set	LMKT 5 sort 1	Schmierfilz, vollständig Lubricating felt complete	WDO 21 Z 21 Z
Kondensator - Capacitor	LMKO 1 Z 2 Z	Zündkabel - Ignition cable	ZBT 435/117 Z
Zündanker mit Wicklung Ignition armature with winding	ULZ 190/5 Z	<b>Zündkerze - Spark plug</b>	W 225 T 1
Schmierfilz, vollständig Lubricating felt complete	WDO 21 Z 21 Z	Elektrodenabstand - Gap between electrodes	0,5 mm
Zündkabel - Ignition cable	ZBT 435/104 Z	<b>Kerzenstecker - Plug connector</b>	KEA 7/7 Z ZS 178/1 Z
<b>Zündkerze - Spark plug</b>	W 225 T 1	oder - or	
Elektrodenabstand - Gap between electrodes	0,5 mm		
<b>Kerzenstecker - Plug connector</b>	KEA 7 J 8 Z		

ROBERT BOSCH GMBH STUTTGART

VDT 15. 5. 1961



Erzeugnisse und Ersatzteile Products and spare parts	Bestellzeichen Order number	Erzeugnisse und Ersatzteile Products and spare parts	Bestellzeichen Order number
<b>Ausführungen mit Jlo-Motoren</b> Types with Jlo engines		<b>Solo-Rex</b> Anhänge-Sprühgerät Spray appliance on trailer	
<b>Schwung-Magnetzündler</b> Flywheel magneto	UZ 1/3 L UZ 1/6 L UZ 1/8 L UZ 1/9 L UZ 1/14 L	<b>Schwung-Magnetzündler</b> Flywheel magneto	UZu 1/143 R
	oder - or oder - or oder - or oder - or	Kontaktsatz - Contact set	AZKT 1 sort 3
Kontaktsatz - Contact set	LMKT 5 sort 1	Kondensator - Capacitor	LMKO 1 Z 1 Z
Kondensator - Capacitor	LMKO 1 Z 2 Z	Zündanker mit Wicklung Ignition armature with winding	ULZ 140/8 Z
Zündanker mit Wicklung Ignition armature with winding	ULZ 190/5 Z	Schmierfilz, vollständig Lubricating felt complete	ULZ 270/2 Z
Schmierfilz, vollständig Lubricating felt complete	WDO 21 Z 21 Z	<b>Zündkerze - Spark plug</b> Elektrodenabstand - Gap between electrodes	M 225 T 1 0,5 mm
Zündkabel - Ignition cable für - for UZ 1/3 L, /6 L, /8 L, /9 L für - for UZ 1/14 L	ZBT 235/123 Z ZBT 435/117 Z	<b>Kerzenstecker - Plug connector</b>	KEA 7/7 Z ZS 178/1 Z
			oder - or
<b>Zündkerze - Spark plug</b> Elektrodenabstand - Gap between electrodes	W 175 T 1 0,5 mm	<b>Motorhacke und Kleinfräse</b> Engine hoe and small ground mill	
<b>Kerzenstecker - Plug connector</b>	KEA 7/7 Z ZS 178/1 Z	Ausführung mit Solo-Motor Type with Solo engine	UZ 1/15 R
		<b>Schwung-Magnetzündler</b> Flywheel magneto	LMKT 5 sort 1 LMKO 1 Z 2 Z ULZ 190/5 Z
<b>Solo-Mot</b> Selbstfahrendes Sprühgerät motorized spray appliance		Kontaktsatz - Contact set	WDO 21 Z 21 Z
Ausführung mit Solo-Motor Type with Solo engine		Kondensator - Capacitor	ZBT 435/104 Z
<b>Schwung-Magnetzündler</b> Flywheel magneto	UZ 2/4 L	Zündanker mit Wicklung Ignition armature with winding	W 145 T 1 0,5 mm
		Schmierfilz, vollständig Lubricating felt complete	KEA 7/7 Z ZS 178/1 Z
Kontaktsatz - Contact set	LMKT 5 sort 1	Zündkabel - Ignition cable	
Kondensator - Capacitor	LMKO 1 Z 2 Z	<b>Zündkerze - Spark plug</b> Elektrodenabstand - Gap between electrodes	
Zündanker mit Wicklung Ignition armature with winding	ULZ 190/3 Z ULZ 190/4 Z	<b>Kerzenstecker - Plug connector</b>	
mit 1 Kabelende - with one cable end mit 2 Kabelenden - with two cable ends	ULZ 109/4 Z		oder - or
Schmierfilz, vollständig Lubricating felt complete	ZBT 235/116 Z	Ausführung mit Motor Reitter & Schefenacker AS 75 Type with engine Reitter & Schefenacker AS 75	
Zündkabel - Ignition cable	W 225 T 1 0,5 mm	<b>Schwung-Magnetzündler</b> Flywheel magneto	MZ/UP 1/115 R 1
<b>Zündkerze - Spark plug</b> Elektrodenabstand - Gap between electrodes	KEA 7/7 Z ZS 178/1 Z	Kontaktsatz - Contact set	LMKT 2 sort 1
<b>Kerzenstecker - Plug connector</b>		Kondensator - Capacitor	LMKO 1 Z 2 Z
		Zündanker mit Wicklung Ignition armature with winding	MZAN 3 Z 6 Z
Ausführung mit Jlo-Motor Type with Jlo engine	EZu 1 R	Schmierfilz, vollständig Lubricating felt complete	WDO 21 Z 12 Z
<b>Schwung-Magnetzündler</b> Flywheel magneto	LMKT 4 sort 1	Zündkabel - Ignition cable	WEA 411 Z 396 Z
	LMKO 1 Z 2 Z	<b>Zündkerze - Spark plug</b> Elektrodenabstand - Gap between electrodes	W 175 T 7 0,5 mm
Kontaktsatz - Contact set	ULZ 190/8 Z	<b>Kerzenstecker - Plug connector</b>	KEA 7 J 8 Z
Kondensator - Capacitor	WDO 21 Z 21 Z		
Zündanker mit Wicklung Ignition armature with winding	M 225 T 1 0,5 mm	<b>Rasenmäher - Lawn-mower</b> Ausführung mit Solo-Motor 0,098 Ltr, Type with Solo engine 6 cu in	UZ 1/14 L
Schmierfilz, vollständig Lubricating felt complete	KEA 7/7 Z ZS 178/1 Z	<b>Schwung-Magnetzündler</b> Flywheel magneto	LMKT 5 sort 1 LMKO 1 Z 2 Z ULZ 190/5 Z
<b>Zündkerze - Spark plug</b> Elektrodenabstand - Gap between electrodes		Kontaktsatz - Contact set	WDO 21 Z 21 Z
<b>Kerzenstecker - Plug connector</b>		Kondensator - Capacitor	ZBT 435/117 Z
		Zündanker mit Wicklung Ignition armature with winding	W 225 T 1 0,5 mm
Ausführung mit Jlo-Motor Type with Jlo engine		Schmierfilz, vollständig Lubricating felt complete	KEA 7/7 Z ZS 178/1 Z
<b>Schwung-Magnetzündler</b> Flywheel magneto		Zündkabel - Ignition cable	
		<b>Zündkerze - Spark plug</b> Elektrodenabstand - Gap between electrodes	
Kontaktsatz - Contact set		<b>Kerzenstecker - Plug connector</b>	
Kondensator - Capacitor			oder - or
Zündanker mit Wicklung Ignition armature with winding			
Schmierfilz, vollständig Lubricating felt complete			

Erzeugnisse und Ersatzteile <i>Products and spare parts</i>	Bestellzeichen <i>Order number</i>
Ausführung mit Motor Reitter & Schefenacker AS 75 <i>Type with engine Reitter &amp; Schefenacker AS 75</i>	
<b>Schwung-Magnetzünder</b> <i>Flywheel magneto</i>	<b>MZ/UP 1/115 L 1</b>
Kontaktsatz - <i>Contact set</i>	LMKT 2 sort 1
Kondensator - <i>Capacitor</i>	LMKO 1 Z 2 Z
Zündanker mit Wicklung <i>Ignition armature with winding</i>	MZAN 3 Z 6 Z
Schmierfilz, vollständig <i>Lubricating felt complete</i>	WDO 21 Z 12 Z
Zündkabel - <i>Ignition cable</i>	WEA 411 Z 396 Z
<b>Zündkerze - Spark plug</b> <i>Elektrodenabstand - Gap between electrodes</i>	<b>W 175 T 7</b> 0,5 mm
<b>Kerzenstecker - Plug connector</b>	<b>KEA 7 J 8 Z</b>
Ausführung mit Solo-Motor 0,125 Ltr. <i>Type with Solo engine 7.5 cu in</i>	
<b>Schwung-Magnetzünder</b> <i>Flywheel magneto</i>	<b>UZ 1/14 L</b>
Kontaktsatz - <i>Contact set</i>	LMKT 5 sort 1
Kondensator - <i>Capacitor</i>	LMKO 1 Z 2 Z
Zündanker mit Wicklung <i>Ignition armature with winding</i>	ULZ 190/5 Z
Schmierfilz, vollständig <i>Lubricating felt complete</i>	WDO 21 Z 21 Z
Zündkabel - <i>Ignition cable</i>	ZBT 435/117 Z
<b>Zündkerze - Spark plug</b> <i>Elektrodenabstand - Gap between electrodes</i>	<b>W 225 T 1</b> 0,5 mm
<b>Kerzenstecker - Plug connector</b> <i>oder - or</i>	<b>KEA 7/7 Z</b> <b>ZS 178/1 Z</b>

Erzeugnisse und Ersatzteile <i>Products and spare parts</i>	Bestellzeichen <i>Order number</i>
<b>Motorsäge - Portable chain saw</b>	
<b>Schwung-Magnetzünder</b> <i>Flywheel magneto</i>	<b>UZ 1/14 L</b>
Kontaktsatz - <i>Contact set</i>	LMKT 5 sort 1
Kondensator - <i>Capacitor</i>	LMKO 1 Z 2 Z
Zündanker mit Wicklung <i>Ignition armature with winding</i>	ULZ 190/5 Z
Schmierfilz, vollständig <i>Lubricating felt complete</i>	WDO 21 Z 21 Z
Zündkabel - <i>Ignition cable</i>	ZBT 435/117 Z
<b>Zündkerze - Spark plug</b> <i>Elektrodenabstand - Gap between electrodes</i>	<b>W 175 T 1</b> 0,5 mm
<b>Kerzenstecker - Plug connector</b> <i>oder - or</i>	<b>KEA 7/7 Z</b> <b>ZS 178/1 Z</b>

### Technische Angaben - *Technical Data*

Motor Typ	Solo 0,06 Ltr.	Solo 0,098 Ltr.	Solo 0,125 Ltr.	Solo 0,25 Ltr.	Jlo LE 50	Jlo L 60	Jlo L 150	Jlo L 320	R & S AS 75
Nennleistung in PS	3	3,5 . . . 4	5 . . . 5,5	10	1,2	1,35	5,5	10,5	2,4
bei Drehzahl/min	6000	4500	4500	4500	3000	3000	3600	3600	4000
Hubraum in Ltr.	0,06	0,098	0,125	0,250	0,050	0,060	0,148	0,318	0,075
Bohrung in mm	44	48	54	54	40	42	56	74	45
Hub in mm	40	54	54	54	40	44	60	74	47
Verdichtung	—	—	—	—	1:7,16	—	—	—	—
Zündeinstellung vor OT in mm	—	—	—	—	2,8	—	—	—	—
Kraftstoff	Benzin-Öl-Gemisch 25 : 1								
Arbeitsverfahren	2 Takt-OTTO								
Kühlung	Luft (Ventilator)								